



FONDAZIONE “Moroni-Antonini- Morganti” - OSTRÀ (AN) -

Via Don A. Morganti n.9 - 60010 Ostra (AN)

Ufficio Amministrazione Tel. 07168512 Fax 071/7989797
e-mail amministrazione@casadiriposoostrea.it

Affidamento diretto fornitura - D.lgs. 18.04.2016 n. 50 - Armadi - frigorifero Condizioni di fornitura

Oggetto della fornitura

La Fondazione “*Moroni - Antonini - Morganti*”, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 18.04.2016 n. 50, intende procedere all’acquisizione diretta di n. 2 armadi-frigorifero per le esigenze della cucina della Casa di Riposo / Residenza Protetta dalla stessa gestita, avente sede in Ostra (An) alla Via Don A. Morganti 9.

La Fondazione si riserva di valutare due possibili soluzioni alternative: installare n. 1 (uno) armadio-frigorifero con una capacità nominale di litri 1.400 ca. ed n. 1 (uno) armadio-frigorifero con una capacità nominale di litri 700 ca. ovvero installare n. 2 (due) armadi-frigorifero con una capacità nominale di litri 1.400 ca.

Con la nuova apparecchiatura sopra indicata la Fondazione “*Moroni - Antonini - Morganti*” intende sostituire l’armadio-frigorifero a tre ante marca Zanussi, avente una capacità nominale di litri 2.140 ca., attualmente in uso presso la cucina della Casa di Riposo / Residenza Protetta: la rimozione e lo smaltimento di tale ultima attrezzatura sarà a totale carico del fornitore senza oneri ulteriori per la Fondazione, rispetto al prezzo complessivo indicato nel preventivo di spesa.

Il fornitore deve garantire la continuità e l’attualità della produzione e della commercializzazione dei prodotti oggetto della presente fornitura.

Il fornitore deve garantire la disponibilità, per almeno 10 (dieci) anni dalla cessata produzione, di tutte le parti di ricambio e la loro regolare fornitura, qualunque sia la forma di assistenza tecnico-manutentiva attuata dall’Ente.

Caratteristiche tecniche generali

I prodotti oggetto di fornitura devono possedere le caratteristiche richieste dalle migliori pratiche in relazione alle destinazioni d'uso nonché i requisiti di sicurezza, qualità e robustezza riferibili ai migliori standard di produzione.

Le soluzioni prospettate devono essere conformi alle vigenti normative regionali, nazionali ed europee in materia di sicurezza e salubrità: la documentazione tecnica deve contenere tutte le certificazioni ed i marchi di qualità previsti dalle vigenti disposizioni.

Gli armadi-frigorifero devono essere costruiti a regola d'arte ed in modo tale da non rilasciare sostanze pericolose per la salute, cattivo odore e sostanze nocive per l'ambiente.

Gli armadi-frigorifero e/o i loro singoli componenti con cui l'utilizzatore può entrare in contatto durante l'uso, devono essere progettati e realizzati in modo tale da evitare allo stesso o ad altri lesioni fisiche o danni materiali e così da soddisfare i requisiti di stabilità e salubrità normativamente previsti.

I prodotti devono risultare conformi agli standard previsti, tra le altre, dalle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2004/108/CE.

Deve essere garantita la possibilità di provvedere alla corretta pulizia ed igienizzazione degli spazi occupati dalle apparecchiature: queste ultime devono, pertanto, essere facilmente spostabili od essere costruite ed installate in maniera tale da consentire un facile accesso alle superfici verticali retrostanti ed alle superfici orizzontali sottostanti.

I prodotti forniti devono possedere le specifiche tecniche, qualitative, di sicurezza e di conformità previste dalla vigente normativa regionale e nazionale in materia di Case di Riposo e Residenze Protette.

Requisiti tecnici minimi

Gli armadi-frigorifero devono essere realizzati in acciaio inox AISI 304 o AISI 306 in modo tale da garantire integrità e facilità di pulizia di tutte le componenti, in particolar modo di quelle a contatto con gli alimenti.

Devono essere dotati di unità refrigerante monoblocco estraibile e tropicalizzata (temperatura ambiente + 43°C, umidità relativa del 65%). Devono garantire la conservazione a temperature programmabili, comprese, almeno, tra - 2°C e + 8°C.

Non deve essere previsto l'utilizzo di sostanze refrigeranti classificabili quali clorofluorocarburi (CFC) o idroclorofluorocarburi (HCFC): i fluidi impiegati devono appartenere alla classe degli idrofluorocarburi (HFC: R404A, R407C, R410A, R507 e similari) ovvero alla categoria dei c.d. refrigeranti naturali (R290, R600, R744 etc.).

Le apparecchiature devono provvedere allo sbrinamento in maniera automatica, secondo forme di controllo periodico predeterminate, senza eccessivo dispendio energetico.

Gli armadi-frigorifero devono essere dotati di piedini regolabili in altezza, anch'essi in acciaio inox; gli angoli, sia interni che esterni, devono essere arrotondati al fine di minimizzare i rischi di lesione per gli operatori in caso di urto.

Devono essere previsti meccanismi e/o accortezze che permettano di escludere il rovesciamento dei ripiani interni; questi ultimi, con riferimento a tutte le componenti, devono essere realizzati in modo da consentirne la facile pulizia e la completa igienizzazione. I relativi materiali non devono essere soggetti a corrosione e/o deterioramento a seguito dell'esposizione a basse temperature ovvero a seguito di contatto con liquidi.

Le guarnizioni degli sportelli devono essere facilmente rimuovibili e sostituibili: anch'esse devono essere realizzate in modo tale da permettere una facile pulizia e la completa igienizzazione.

Gli armadi-frigorifero devono essere dotati di un display che assicuri l'agevole lettura delle informazioni principali nonché di un pannello di controllo che permetta una facile e pronta programmazione.

Modalità di fornitura

Il fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni di cui all'oggetto nel rispetto delle vigenti normative e nel pieno rispetto degli standard, delle modalità, dei termini e delle prescrizioni previste nelle presenti Condizioni di Fornitura.

Restano a carico del fornitore e risultano ricompresi nel prezzo preventivato dallo stesso tutti gli oneri ed i costi concernenti l'imballo, il facchinaggio, l'assicurazione, il trasporto dei prodotti nei locali di destinazione indicati dall'Ente, il montaggio, l'installazione a regola d'arte e lo smaltimento degli imballaggi.

Gli armadi-frigorifero dovranno essere completi in ogni loro parte: non si accettano consegne parziali.

Tutti i prodotti consegnati devono essere nuovi di fabbrica e contenuti nell'imballaggio originale, costruiti a regola d'arte ed esenti da difetti che ne pregiudichino il normale utilizzo.

Il fornitore garantisce la conformità dei prodotti alle vigenti disposizioni normative, regolamentari e tecniche, ivi incluse le norme relative alla sicurezza, disciplinanti i componenti e le modalità di impiego dei prodotti medesimi.

I prodotti devono essere corredati dalle relative certificazioni e dai manuali di utilizzo in lingua italiana al fine di assicurare un uso corretto ed in condizioni di sicurezza tale da evitare danni all'utilizzatore finale.

E' onere del fornitore verificare i locali di destinazione e gli impianti ivi presenti.

Modalità di consegna, installazione

Il fornitore effettua a propria cura e spese, senza l'applicazione di oneri economici aggiuntivi per l'Ente, la consegna, il montaggio e l'installazione degli armadi-frigorifero con la massima sollecitudine e, comunque, nel termine di n. 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di accettazione dell'ordinativo.

Per data di installazione si intende la data a partire dalla quale gli armadi-frigorifero possono correttamente adempiere alla funzione cui sono preposti.

Alla consegna l'Ente si riserva di effettuare, a mezzo di proprio incaricato, una verifica di congruità volta a rilevare l'identità tra prodotti oggetto di ordinativo e prodotti consegnati e, più, in generale ad accertare che le caratteristiche tecnico-qualitative dei prodotti siano conformi ai requisiti tecnici minimi previsti dalle presenti Condizioni di fornitura.

In caso di esito negativo di tale verifica, l'Ente ha facoltà di rifiutare la consegna e richiedere la sostituzione dei prodotti non rispondenti in tutto od in parte ai requisiti ed alle caratteristiche tecniche previste, senza alcun onere economico aggiuntivo per l'Ente stesso.

Qualora il fornitore non provveda alla sostituzione richiesta nei termini indicati, l'Ente ha la facoltà di risolvere il contratto, senza alcun genere di indennità e compenso per il fornitore e fatta salva la possibilità per l'Ente stesso di intraprendere ogni azione necessaria ad ottenere il ristoro dei danni subiti.

Modalità di rimozione e smaltimento

La fornitura ha ad oggetto, oltre alla consegna, all'installazione ed al collaudo tecnico-funzionale dei nuovi prodotti, altresì la rimozione e lo smaltimento dell'attrezzatura sostituita.

Restano, pertanto, a carico del fornitore e risultano ricompresi nel prezzo preventivato dallo stesso, tutti gli oneri ed i costi concernenti la rimozione e lo smaltimento dell'armadio-frigorifero a tre ante marca Zanussi attualmente in uso presso la cucina della Casa di Riposo / Residenza Protetta.

Tale rimozione ed il relativo smaltimento non comportano l'applicazione di oneri economici aggiuntivi per la Fondazione rispetto al prezzo indicato nel preventivo di spesa.

Garanzia per vizi, assistenza tecnica e manutenzione

Il fornitore garantisce la qualità e la sicurezza dei prodotti forniti, assicurando la piena conformità dei medesimi alle vigenti normative regionali, nazionali ed internazionali in materia di sicurezza e qualità.

Il fornitore è tenuto a prestare la garanzia per vizi prevista dall'art. 1490 e ss. del Codice Civile.

L'accettazione della fornitura da parte dell'Ente non solleva il fornitore dalla propria responsabilità in ordine ai difetti, alle imperfezioni ed ai vizi apparenti od occulti dei prodotti forniti, anche laddove gli stessi difetti, imperfezioni e vizi siano stati accertati successivamente alla consegna.

La garanzia, la cui durata minima non deve essere inferiore a 24 (ventiquattro) mesi, deve coprire le spese per la manodopera ed i pezzi di ricambio necessari alla riparazione di disfunzioni, guasti e/o avarie non dovute a danneggiamenti causati dagli operatori che hanno in uso le apparecchiature.

Il fornitore s'impegna, per tutto il periodo di garanzia, a riparare o a sostituire gratuitamente, nel più breve tempo possibile, le parti che, per qualità del materiale, per carenze di lavorazione ovvero per imperfetto montaggio e/o installazione, si dimostrassero difettose.

Il fornitore assicura, per tutto il periodo di garanzia, la manutenzione totale, effettuata presso il luogo di installazione, dei prodotti oggetto di fornitura senza alcun onere economico aggiuntivo per l'Ente.

Il fornitore assicura, per tutto il periodo di garanzia, il proprio intervento entro 4 (quattro) ore dall'avvenuta segnalazione in caso di disfunzioni, guasti e/o avarie.

In caso di gravi difetti strutturali e/o funzionali, l'Ente ha facoltà di richiedere la sostituzione del prodotto fornito senza alcun onere economico aggiuntivo per l'Ente stesso.

Qualora il fornitore non provveda alla sostituzione richiesta nei termini indicati, l'Ente ha la facoltà di risolvere il contratto, senza alcun genere di indennità e compenso per il fornitore e fatta salva la possibilità per l'Ente stesso di intraprendere ogni azione necessaria al fine ad ottenere il ristoro dei danni subiti.

Inadempimenti e penalità

In caso di ritardo o rifiuto nella consegna ovvero nella sostituzione di prodotti riconosciuti difettosi o non rispondenti in tutto o in parte ai requisiti ed alle caratteristiche tecniche previste nonché in ogni altra ipotesi di inosservanza degli obblighi assunti dal fornitore, l'Ente appaltante, fatta salva la facoltà di addivenire alla risoluzione del contratto e di esperire ogni altra azione utile a tutelare i danni subiti, si riserva di applicare penalità proporzionali alla natura dell'inadempimento ed al prezzo del prodotto interessato.

Fatturazione e pagamento

Il pagamento verrà effettuato a seguito della consegna e previa verifica, da parte dell'incaricato dell'Ente, della congruità e della corretta funzionalità dei prodotti oggetto della fornitura.

Il pagamento verrà effettuato entro n. 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della relativa fattura.

La fattura dovrà riportare il CIG di riferimento della presente fornitura.

Il pagamento è, ad ogni modo, subordinato alla verifica della regolarità contributiva del fornitore, accertata mediante l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità.

Il fornitore è tenuto al rispetto delle norme vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari pena la risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii.

L'Ente non si assume alcuna responsabilità per i pagamenti già eseguiti in caso di variazione del conto di destinazione non comunicata tempestivamente da parte dell'affidatario.